

Brugine, 10 Luglio 2019

1

c.a.

Dott. Paolo Mancarella

Direttore Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Ulss 3 Serenissima

Oggetto: Verifica di efficacia del trattamento larvicida nel comune di Quarto D'Altino

In data 08 Luglio 2019 è stata effettuata una verifica nel Comune di Quarto D'Altino per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nelle caditoie il giorno 20/06/2019.

Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

Caditoie

Area Campionata	Caditoie				
	Osservati	Secchi	Con Acqua	Negativi	Positivi
via 4 novembre, 33	✓	✓		✓	
via 4 novembre, 33 opposto	✓		✓	✓	
via 4 novembre, 35 A	✓		✓	✓	
via 4 novembre, 38	✓		✓	✓	
via Aldo moro, 25 opposto	✓		✓	✓	
via Aldo moro, 27 opposto	✓		✓	✓	
via Aldo moro, 27	✓		✓	✓	
via Aldo moro, 25	✓		✓	✓	
via Armstrong, 5	✓		✓	✓	
via Armstrong, 8	✓		✓	✓	
via Armstrong, 1 opposto	✓		✓	✓	
via Armstrong, 1	✓		✓	✓	
viale Delle regioni, 3 lato	✓	✓		✓	
viale Delle regioni, 3	✓		✓	✓	
viale Delle regioni, 6 opposto	✓		✓	✓	
viale Delle regioni, 3 opposto	✓		✓	✓	
viale Delle regioni, 6	✓		✓	✓	
via Manzoni, 13 opposto	✓		✓	✓	
via Manzoni, 15 opposto	✓		✓	✓	
via Manzoni, 13	✓	✓		✓	
via Manzoni, 15	✓		✓	✓	
via Manzoni, 16 opposto	✓		✓	✓	
via Manzoni, 15 lato	✓	✓		✓	
via Tagliamento, 15	✓		✓	✓	
via Tagliamento, 15 opposto	✓		✓	✓	


ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487<https://www.entostudio.com>C.F: 03951900285
info@entostudio.com

Area Campionata	Caditoie				
	Osservati	Secchi	Con Acqua	Negativi	Positivi
via Tagliamento, 7	✓		✓	✓	
via Tagliamento, 4	✓		✓	✓	
Totale	27	4	23	23	0
Percentuale (%)		14.81	85.19	100	0

Tabella 1**Grafico 1:** Percentuale di tombini con e senza acqua, in relazione al numero totale di tombini campionati.**ENTOSTUDIO S.R.L.**

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487C.F: 03951900285
info@entostudio.com





Grafico 2: Percentuale di tombini con (positivi) o senza (negativi) larve di zanzara, in relazione al numero di tombini con acqua.



Mapa 1: Posizioni georeferenziate dei campionamenti nelle caditoie (Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487

C.F: 03951900285
info@entostudio.com

Considerazioni

I campionamenti effettuati nei 23 tombini con acqua non evidenziano alcuna criticità.

Il valore di positività rilevato è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dal "PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA INTEGRATA E MISURE DI LOTTA AI VETTORI ANNO 2018".

La situazione descritta dalla verifica risulta quindi sotto controllo, pertanto il trattamento larvicida in esame è da considerarsi efficace.

F.to
Dr. Simone Martini

Appendice 1: Coordinate GPS delle aree campionate

Area Campionata	Longitudine	Latitudine
via Amstrong, 5	12.36246940681	45.5712657189421
via Amstrong, 8	12.3624683171626	45.571278543254
via Amstrong, 1 opposto	12.3629496898617	45.5711992923595
via Aldo moro, 25 opposto	12.3641296941902	45.5778246000834
via Aldo moro, 27	12.3642276786383	45.5777371349238
via Amstrong, 1	12.3642276786383	45.5777371349238
via Aldo moro, 27 opposto	12.3642276786383	45.5777371349238
via 4 novembre, 33	12.3674756661173	45.5786663946189
via 4 novembre, 33 opposto	12.3674852214869	45.578708974687
via 4 novembre, 35 A	12.3675101995583	45.5784501415171
via Aldo moro, 25	12.3675101995583	45.5784501415171
via 4 novembre, 38	12.3675158992525	45.5786090624012
via Tagliamento, 15 opposto	12.367551522341	45.5827202601783
via Tagliamento, 15	12.367551522341	45.5827202601783
via Tagliamento, 7	12.3675935994949	45.582658737009
via Tagliamento, 4	12.3675962817039	45.5827552965335
viale Delle regioni, 3 lato	12.3689286690321	45.5750339292414
viale Delle regioni, 3	12.3689615260925	45.5751323327847
viale Delle regioni, 6 opposto	12.3690090514835	45.5749848951079
viale Delle regioni, 3 opposto	12.3690190259482	45.5750879086978
viale Delle regioni, 6	12.3691828921552	45.5750627210788
via Manzoni, 13 opposto	12.3715215269591	45.5794628849678
via Manzoni, 15 opposto	12.3715430684503	45.5791894253768
via Manzoni, 13	12.3715584073331	45.5794589454733
via Manzoni, 15	12.3716990556683	45.5791994417511
via Manzoni, 15 lato	12.3717032466199	45.5792161636479
via Manzoni, 16 opposto	12.3717032466199	45.5792161636479

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.
Tel. E Fax: +39 049 7402487C.F: 03951900285
info@entostudio.com